

公开询价函

各供应商：

广州白云山中一药业有限公司（以下简称“甲方”），就 2026-2027 年环保废气治理设备保养服务项目邀请符合要求的服务供应商（以下简称“乙方”）参加本项目的报价。相关事宜通知如下：

一、项目内容及需求：

1、项目名称：2026-2027 年环保废气治理设备保养服务项目

2、项目编号：Z15202607004

3、项目预算：项目预算最高限价 84000 元（含税）

4、项目类别：环保废气治理设备保养服务

5、项目内容：设备规格参数以及保养内容，详见下表：

序号	设备名称	区域	设备规格	保养内容	数量	次
1	消渴丸线微波干燥废气治理设备	制造一部	1、静压箱： 2000*1500*1500mm； 2、预处理喷淋塔：Φ1800*5000mm 3、除臭喷淋塔：Φ1800*5000mm 4、风机：15kW 5、循环水泵：3kW	清洗、保养预处理喷淋塔	1	6
				清洗、保养除臭喷淋塔	1	6
				清洗静压箱	1	6
				保养排风机	1	6
				保养循环水泵	4	6
2	华佗再造丸线微波干燥废气治理设备		1、静压箱#1： 2000*1500*1500mm；	清洗、保养预处理喷淋塔#1	1	6
			2、静压箱#2： 1500*1000*1000mm；	清洗、保养预处理喷淋塔#2	1	6
			3、预处理喷淋塔#1： Φ1600*4200mm；	清洗、保养高效旋流塔	1	6
			4、预处理喷淋塔#2： Φ1600*4200mm；	清洗、保养除臭喷淋塔	1	6
			5、高效旋流塔： 2450*1400*3200mm；	清洗静压箱#1	1	6
		5、除臭喷淋塔：Φ2400*5200mm	清洗静压箱#2	1	6	
		6、风机：15kW	保养排风机	1	6	

			7、循环水泵#1: 3kW 8、循环水泵#2: 4kW	保养循环水泵#1	4	6
				保养循环水泵#2	4	6
3	包衣工艺 废气治理 设备		1、静压箱: 2000*1800*1700mm; 2、预处理喷淋塔: Φ 2700*5200mm 3、除臭喷淋塔: Φ 2700*5200mm 4、风机: 22kW 5、循环水泵: 5.5kW 6、不锈钢离心泵: 7.5kW	清洗、保养预处理喷 淋塔	1	6
				清洗、保养除臭喷淋 塔	1	6
				清洗静压箱	1	6
				保养排风机	1	6
				保养循环水泵	2	6
				保养不锈钢离心泵	2	6
4	沸腾干燥 废气治理 设备		1、预处理喷淋塔: Φ 2200*5000mm 2、湿法静电除尘塔: 4250*2200*6000mm 3、风机: 30kW 4、循环水泵#1: 7.5kW 5、循环水泵#2: 2.2kW	清洗、保养预处理喷 淋塔	2	6
				清洗、保养湿法静电 除尘塔	2	6
				保养排风机	1	6
				保养循环水泵#1	4	4
				保养循环水泵#2	4	6
5	微波干燥 废气治理 设备	制造 二部	1、静压箱: 1200*1000*1000mm; 2、预处理喷淋塔: Φ 1600*4200mm 3、湿式油烟净化器: 3320*1615*1860mm 4、除臭喷淋塔: Φ 1600*4200mm 5、风机: 7.5kW 6、循环水泵: 2.2kW 7、不锈钢离心泵: 5.5kW	清洗、保养预处理喷 淋塔	1	6
				清洗、保养湿式油烟 净化器	1	6
				清洗、保养除臭喷淋 塔	1	6
				清洗静压箱	1	6
				保养排风机	1	6
				保养循环水泵	2	6
				保养不锈钢离心泵	2	6
6	卧式旋风 水除尘箱	制造 三部	1、卧式除尘塔: 2270*904*2945mm 2、风机: 5.5kW	清洗、保养卧式除尘 塔	1	6
				保养排风机	1	6
7	沸腾干燥 废气治理		1、静压箱: 2000*1800*1800mm	清洗、保养高效气旋 混动塔	1	6

	设备		2、高效气旋混动塔： 2750*1740*3100mm	清洗、保养预处理喷淋塔	1	6
			3、预处理喷淋塔：Φ 2600*5200mm	清洗、保养除臭喷淋塔	1	6
			4、除臭喷淋塔：Φ 2600*5200mm	清洗静压箱	1	6
			5、风机：18.5kW	保养排风机	1	6
			6、循环水泵#1：5.5kW	保养循环水泵#1	2	6
			7、循环水泵#2：4kW	保养循环水泵#2	2	6
			8、不锈钢离心泵： 5.5kW	保养不锈钢离心泵	2	6
8	包衣工艺 废气治理 设备		1、静压箱： 2000*1700*1700mm	清洗、保养高效气旋混动塔	1	6
			2、高效气旋混动塔： 2450*1600*3100mm	清洗、保养预处理喷淋塔	1	6
			3、预处理喷淋塔：Φ 2500*4800mm	清洗、保养除臭喷淋塔	1	6
			4、除臭喷淋塔：Φ 2500*4800mm	清洗静压箱	1	6
			5、风机：18.5kW	保养排风机	1	6
			6、循环水泵#1：4kW	保养循环水泵#1	2	6
			7、循环水泵#2：7.5kW	保养循环水泵#2	2	6
			8、不锈钢离心泵： 7.5kW	保养不锈钢离心泵	2	6
9	粉碎和炒 药工艺废 气治理设 备	制造 四部	1、静压箱： 2000*1800*1700mm	清洗、保养高效气旋混动塔	1	6
			2、高效气旋混动塔： 2500*1600*3100mm	清洗、保养预处理喷淋塔	1	6
			3、预处理喷淋塔：Φ 2200*4800mm	清洗、保养除臭喷淋塔	1	6
			4、除臭喷淋塔：Φ 2200*4800mm	清洗静压箱	1	6
			5、风机：18.5kW	保养排风机	1	6
			6、循环水泵#1：5.5kW	保养循环水泵#1	2	6
			7、循环水泵#2：4kW	保养循环水泵#2	2	6
			8、不锈钢离心泵： 5.5kW	保养不锈钢离心泵	2	6

10	空调排风 废气治理 设备		1、静压箱： 2500*2000*2000mm 2、卧式喷淋塔： 3000*3000*10000mm 3、风机：18.5kW 4、循环水泵#1：7.5kW 5、循环水泵#2：5.5kW	清洗、保养卧式喷淋塔	1	6
				清洗静压箱	1	6
				保养排风机	1	6
				保养循环水泵#1	2	6
				保养循环水泵#2	2	6
11	水处理站 废气治理 设备	污水 处理 站	1、一体化废气处理塔： 4000*2000*5000mm 2、风机：30kW 3、循环水泵：4kW	清洗、保养卧式喷淋塔	1	6
				保养排风机	1	6
				保养循环水泵	2	6

6、项目保养要求：

- 1) 乙方现场作业人员要求不少于1人具备相应的特种作业操作证，并根据甲方要求办理相关安全作业许可，方能开展维保服务；
- 2) 采用合理的清洗方法，把设备水垢物、粉尘、粘泥、底部残渣等污染物从箱体内部清洗出来；
- 3) 检查设备的喷头并进行全部清洗，疏通喷嘴，清洗后装回、试水，确保所有喷头喷水通畅；
- 4) 用高压清洗水枪清洗设备内体、外表，清洗喷淋塔内的填料球、过滤网，对全系统排水，现场所有清洗废水必须排放至指定排污管，不得擅自排入雨水管；
- 5) 对喷淋泵、排风机进行保养，检查其运行状态是否正常；
- 6) 检查静电设备、光催化设备的电器元件是否正常；
- 7) 检查排风管、阀门、帆布软接是否接驳密封良好。

7、维修协定：

- 1) 属于保养范围内的设备维修项目，乙方承担500元以内的配件费及人工费，超出500元费用的由甲方采购配件后，交乙方进行免费维修。
- 2) 属于保养范围外的设备维修项目（除紧急情况），经甲、乙双方核实，由甲方采购配件后，交乙方进行维修，乙方收取350元/天的人工费。属于紧急情况维修（48小时内）的由甲方另行组织安排。
- 3) 此报价不计入合同总价。

8、项目验收：乙方根据要求完成保养后，对保养设备启动试运行，确保设备正常使用，由现场双方负责人核实并填写《环保废气治理设备保养验收单》进行确认，以此作为报销凭证附件。如设备自验收后7日内发生保养服务范围内的故障，或者因乙方保养操作不当造成相关设备设施损坏，则由乙方承担由此产生的设备维修或更换的责任和费用。

9、项目地址：黄埔区云埔一路 32 号。

10、项目期限：合同签订起至 2027 年 12 月 31 日止。

11、项目支付方式：乙方所开具的对账单经双方确认无误后，由乙方开具增值税专用发票，甲方自收到增值税专用发票起 30 日内支付，费用据实结算。

12、项目现场勘察：乙方必须进行现场勘察后再报价，请先加盖公章回复现场踏勘确认书（附件 1）至甲方邮箱后，并于 2026 年 7 月 30 日前提前联系甲方联系人办理相关入场手续，由甲方统一组织进行现场勘察。未加盖公章回函视为无效。

二、响应保证金

1、为确保项目推进，本项目设有响应保证金，参与本次询价的供应商，须缴纳本项目预估合同金额的 2%，作为响应保证金，金额为人民币 1680 元整。

2、**缴纳方式：**在提交报价文件前，以对公转账方式缴纳至我司账户（详见附件 3），转账备注需注明“2026-2027 年环保废气治理设备保养服务项目响应保证金”，未在指定报价时间内缴纳的，视为自动放弃报价资格。

3、**退还方式：**未中选的供应商，在中选结果公示期满且无异议后十个工作日内，无息全额退还响应保证金。

4、**响应保证金不予退还情形：**中选单位存在无正当理由不订立合同、在签订合同时提出附加条件，或者未按照采购文件要求提交履约保证金等情形的，不予退还响应保证金，并保留依法追究其违约责任、赔偿责任的权利。

5、响应保证金被没收后，我方有权顺延选取第二顺位中选供应商，或重新组织询价。

三、履约保证金

1、为确保合同有效履行，本项目设有履约保证金，中选单位须缴纳本项目预估合同金额的 5%，作为履约保证金，金额为人民币 4200 元整。

2、**缴纳方式：**中选单位的响应保证金将全额作为履约保证金，不足部分由中选单位自合同签订起五个工作日内以对公转账方式缴纳至我司账户（详见附件 3），转账备注需注明“2026-2027 年环保废气治理设备保养服务项目履约保证金”。

3、**退还方式：**项目合同履约完毕、确认无任何合同违约及经济纠纷后十五个工作日内无息原路退还。

4、**履约保证金不予退还情形：**中选单位无正当理由拒不订立、擅自变更或解除合同；未按合同约定履约，存在合同履约滞后、质量不达标等严重违约行为；擅自转包合同项目、违法分包主体及关键服务内容；履约期间发生其他违背合同约定的违规行为。若违约造成采购方损失超出履约保证金金额，中选单位还需补足差额赔偿。因不可抗力致使合同无法履行的，不在不予退还范畴内。

四、报价要求：

- 1、此报价包含交通、人工、物料和工器具等所有费用，不得以任何名义中途增加收费。
- 2、此报价应注明不含税单价、含税单价、税率。其中报价金额应同时进行小写和大写，若大、小写金额不符，以大写为准。
- 3、报价表格式详见附件 2。

五、供应商的资格要求：

- 1、中华人民共和国境内注册合法运作的法人企业或其他组织，具有独立承担民事责任的能力和独立履行合同的能力；公司没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结；
- 2、本项目禁止挂靠，一经发现，立即取消资格；
- 3、本项目不接受联合体响应。

六、成交原则：

请供应商一次性报出不可修改的价格，在同等条件下，选择报价不含税总金额最低的供应商，供应商报价和承诺一经认可，即为合同约定的部分。

七、报送资料要求：

- 1、报送资料截止时间：2026 年 8 月 3 日上午 9 点前
- 2、所有报送资料均必须加盖公章，以电子版的形式发送至邮箱：byszyqx@qixing.com.cn。
- 3、报送资料须包括但不限于：报价单、营业执照、现场踏勘确认函。
- 4、电子版响应文件发送电子邮件标题为固定格式，请按照下列要求命名标题：
“Z15202607004+中一 2026-2027 年环保废气治理设备保养服务项目+供应商名称+联系人+联系电话”，响应但未参与现场勘误视为无效响应。
- 5、若因电子邮件主题未按规则编制而被误判，则该份响应文件当作废处理。

八、项目有关方式：

联系地址：广州市黄埔区云埔一路 32 号广州白云山中一药业有限公司

联系人：陈工

电话：13318764006

